



# Истребитель МиГ-3 ПВО Москвы 1941 - 42

No.48013



## Air defence of Moscow 1941 - 42

МиГ-3 - самый массовый советский высотный истребитель начального периода Великой Отечественной войны (1941 - 45). Истребитель был создан в 1941 году в ОКБ А.Микояна. Он предназначался для высотного перехвата и обладал хорошими летными характеристиками на больших высотах. Несмотря на ряд недостатков, МиГ-3 показал себя сильной боевой машиной в руках инициативных и хорошо освоивших этот самолет летчиков. На нем начинили свой боевой путь такие выдающиеся советские пилоты-асы, как трижды Герой Советского Союза А.Покрышкин (59 сбитых самолетов противника), дважды Герой Советского Союза В.Зайцев (34), М.Кузнецов (28), А.Карпов (28). В связи с измененившимися условиями ведения воздушных боев в 1942 году было принято решение о снятии МиГ-3 с производства. Сохранившиеся в летном состоянии истребители воевали в полках ПВО до конца 1943 года, а в авиации Черноморского Флота до 1944 года. Всего за два года было произведено 3.322 истребителя МиГ-3.

MiG-3 - most numerous high-altitude fighter of an initial period of Soviet-German war.

The fighter was developed in 1941 by A. Mikoyan Design Bureau-MiG-3 was intended to intercept enemy aircraft and possessed excellent flight characteristics at high altitudes. MiG-3 was good machine when it's pilot was well trained. But also the first Mikoyan's aircraft had some drawbacks at low altitudes. Many Soviet aces started career at MiG-3 controls. Among them famous WWII ace A.Pokryshkin 3xHSU (59 victories) and 2xHSU W.Zaitsev (34), M.Kuznetsov (28), A.Karpov (28).

According to changes of air battle tactics in 1942 was accepted to cancel production of MiG-3. The MiG-3 fighters were in flight conditions up to the end of 1943 and served in Air Defense regiments and till mid-1944 in Air Force of Black Sea Fleet. During two years (1941-1942) all in all 3.322 aircraft were built.

DO NOT CEMENT  
NICHT KLEIEN  
НЕ КЛЕТЬWIPEN  
ВОЛНЕН  
СВЕРГИТЬFILL HOLE  
SCHLÜSSEL  
ЗАШПАКЛЕТЬSUPER CEMENT  
SUPER KLESEN  
КЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЛАREMOVE  
BESCHNÄDELN  
СРЕЗАТЬMAKE 2 SETS  
2 SÄTZE ERSTELLEN  
ПОВТОРИТЬ 2 РАЗАOPTIONAL PARTS  
TEILS NACH WUNSCH  
ВЫБОР ВАРИАНТАREPEAT FOR OPPOSITE SIDE  
WIEDERVERWENDUNG FÜR  
СДЕЛАТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ  
ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ ЛЕВОЙ И  
ПРАВОЙ СТОРОНЫ

### Внимание!

Прежде, чем приступить к сборке модели - внимательно ознакомьтесь с инструкцией! Детали следует отрывать от антиприпаек ножом или другим режущим инструментом (обязательно осторожность при работе с острыми предметами). Места среза деталей зачищать ножом или изящной бумагой. Сборку модели производите согласно схеме. Для удобства каждой детали в сборочной схеме обозначен номером соответствующим номеру на линейной рамке. Модель рекомендуется окраинить специальными красками для пистолетных макетов.

Приступая к сборке модели, заранее отмечается со скольким краскам. Краски и клей в комплект неходят. Для сборки модели рекомендуется использовать клей для моделей, выпускаемый предприятием "Алантер". Используйте минимальное количество клея. Избегайте его попадания на окраинные поверхности модели.

### Осторожно!

Только для детей старше 8 лет! Использование клея и красок - только под наблюдением взрослых.  
Не допускайте к рабочему месту детей младше 3 лет и домашних животных. После работы с моделью тщательно помойте руки. Работать в хорошо проветриваемом помещении, не допускать попадания красок и клея в глаза. При работе с моделью не рекомендуется приносить пищу и курить. Не работать в неконтролируемой близости от источников нагревания. Избегать попадания краски на кожу и синтетические обувочки. В случае попадания краски или клея на пластмассу обувочки - тщательно промойте место контакта проточной водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не допускайте попадания деталей в полость рта и пищевода. Если это произошло - немедленно обратитесь за медицинской помощью.

### Метод нанесения декалей

Чтобы ножом или ножницами аккуратно вырезать необходимую деталь. Вырезанную деталь погрузите в теплую воду на 20 секунд. Приложите деталь к необходимому месту, аккуратно упакуйте полотенцем. Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и скотч прификсируйте декалей.

### Attention! - Useful advice!

Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented.

### Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.








When decal gets dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decal.


МАСШТАБ

SCALE


1:48

ÉCHELLE






9




8



ДЕКАЛИ И ОКРАСКА

DECAL AND PAINTING



<b>1</b>	Белый	White
<b>2</b>	Светло-голубой	Light Blue
<b>3</b>	Черный	Black
<b>4</b>	Красный	Red
<b>5</b>	Серебро	Silver
<b>6</b>	Темно-серый	Dark Grey
<b>7</b>	Светло-серый	Light Grey
<b>8</b>	Кирпичная	Brick
<b>9</b>	Зеленая	Dark Green

