

RS-86

Mercedes-Benz SLS AMG

1/24 ベンツSLS AMG



FUJIMI

フジミ模型株式会社

静岡県駿河区登呂4-21-1 〒422-8033

FUJIMI MOKEI CO.,LTD.

4-21-1,TORO,SURUGAKU,SHIZUOKACITY,JAPAN



組み立てる前に必ずお読み下さい。

Make sure to read this instruction before you start assembling.
Lesen Sie diese Hinweise bitte durch, Sie mit dem Zusammenbau des beginnen.
Lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer le montage de la.

No se olvide de leer estas instrucciones antes de ensamblar.
要組合之前, 請先看下列注意事項:

1 組み立てる前に説明書をお読み下さい。
Read the Manual before you start assembling.
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Bauanleitung durch.
Lire el mode d'emploi avant de commencer le montage.
Lea el manual antes de comenzar el ensamble.
組合之前請先看說明書。

2 組み立てる前に部品を確認して下さい。
Make sure that the kit is complete with all the parts.
Vergewissern Sie sich daß alle Teile des Bausatzes vollständig vorhanden sind.
Vérifier si le kit contient bien toutes les pièces.
Cerciórese de que al juego no le falte ninguna pieza.
組合之前請先檢點零件。

3 部品を取り出した後のビニール袋は小さな子供が頭から被ったりすると窒息する危険がありますので破り捨て下さい。

After taking out the parts from the plastic bag, tear up the plastic bag. Little child may wear it over his head only to be suffocated.
Falls ein in Ihrer Nähe Kleinkinder gibt, sollten Sie die Plastikhülle nach dem Herausnehmen der Plastikteile zerreißen. Kleinkinder, die mit Plastiktüten spielen, könnten sie sich über den Kopf ziehen und darin ersticken.
Après avoir sorti les pièces du sac en plastique, déchirer le sac afin d'éviter que les enfants ne le mettent sur la tête et ne s'étouffent.
Después de sacar las piezas de la bolsa de plástico rompa la bolsa. Os niños pequeños podrían meter su cabeza en la bolsa y ahogarse.
取出零件之後的塑膠袋, 小孩子把它當作帽子帶在頭上, 有被窒息之危險, 所以請你把它撕掉。

4 部品の切り取りにはニッパーを使い余分な部品はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱って、刃先等で、指、足など切る可能性があります。
Use a nipper to cut parts off. Smooth off the excess portion with a knife or file. Take care not to cut your

finger, hand or foot when handling a nipper, knife, file, etc.
Zum Ausschneiden der Stücke eine Zange anwenden; die überflüssigen Teile mit Messer oder Feile ausschleifen. Die Zange, Messer oder Feile vorsichtig gebrauchen, sonst besteht Gefahr einer Verletzung an der Hand, dem Finger oder dem Fuß.
Utilisez une pince pour séparer les pièces. Éliminez les parties superflues à l'aide d'un couteau, d'une lime ou d'un cutter. Faites bien attention de ne pas vous couper un doigt, la main ou le pied lorsqu'on manipule le couteau ou le cutter.
Utilice las tenazas de corte para cortar piezas. Suavice la porción de exceso con cuchillo o lima. Al trazar las tenazas de corte, cuchillo o lima, etc. tenga cuidado con no cortarse el dedo, mano o pie.
用鉗子切下零件, 然後, 用刀和銼刀等將零件的多余部分切掉磨光。在使用鉗子, 刀和銼刀等工具時, 在在有不注意而碰到刀刀

5 組み立てる前や組み立て中に金属製部品及びプラスチック部品の成形不良によるバリや鋭い形状の部品などは手、指、足を切る可能性がありますので取り扱いには注意して下さい。手袋をはめて下さい。

Metallic and plastic parts. They may cut your finger, hand or foot if carelessly handled. Wear gloves.
Achten Sie beim Zusammenbau darauf daß Gußnähte und ungleichmäßige Formkanten von Metall und Plastikteilen zuweilen scharfkantig sind wodurch man sich versehentlich schneiden kann. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
Avant ou pendant le montage, faire attention aux arêtes coupantes ou aux ébarbures dues au moulage défectueux des pièces métalliques et en plastique. Elles peuvent couper les doigts les mains ou les pieds si elles ne sont pas manipulées avec précaution. Mettre des gants.
Durante o antes del ensamble tenga cuidado con los bordes agudos de las piezas o las rebabas que puedan quedar debido a un acabado irregular de las piezas metálicas y de plástico. Si no tiene cuidado podría hacerse cortes en un dedo en la mano o en el pie. Póngase guantes.
組合之前或組合之中, 金屬部分 and 塑膠零件因成形不良而造成的尖端, 有時會割破手、指頭、腳等, 操作時要特別小心。有時候會被切斷手指或腳。

6 組み立て中の部品や破片は、小さな子供の手の届かない水平な所に保管して下さい。部品や破片を飲み込むと、息が詰まったりして危険です。また、噛んだり、なめたりすると中毒になることもあり危険です。
While assembling the kit, place the parts and the cut-off chips on a flat place out of the reach of little children. These pieces may cause suffocation if swallowed. They may also cause poisoning if licked or chewed.

Legen Sie die Bauteile und die abgeschnittenen Teile beim Zusammenbau an der Berhalt der Reichweite von Kleinkindern aus Verschluckte Plastikgegenstände können zu Ersticken führen. Daran leckende oder kauende Kinder könnten sich vergiften.

Pendant le montage du kit, placer les pièces et les débris coupés sur une surface plate hors de la portée des enfants. Les pièces pouvant provoquer l'étouffement si elles sont avalées. Elles peuvent également être à l'origine d'un empoisonnement si elles sont léchées ou mastiquées.

Mientras ensambla el modelo ponga las piezas y los restos cortados sobre una superficie plana a la que no puedan llegar los niños pequeños. Estas piezas pueden ahogar a las personas que tragan. También podrán causar envenenamientos si se chupan o muerden.
組合進行中の零件或破片, 應保管在小孩子的手摸不到的水平地方。万一小孩吞下零件或破片會窒息, 是危險的。還有一咬一嚼一甜, 有時候會中毒, 是危險的。

7 接着剤を使用する場合は、窓を開けて十分な換気を行ない、近くでの火の使用も避けて下さい。

If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air. Avoid using fire nearby.
Falls Sie d'erdings Klebstoff verwenden, sollten Sie das offene Fenster und nicht in der Nähe offener Flamme arbeiten.
ouvrez la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Éviter l'usage à proximité d'un feu.
Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre suficiente aire fresco. Evite el fuego.
但是使用強力膠時, 必須打開窗戶充分換氣, 也要避免在附近使用火。

8 本キットを塗装して組み立てる場合は、窓を開けて十分換気を行なって下さい。中毒になる危険があります。又、近くでの火の使用も避けて下さい。

When painting and assembling the kit, open the window and keep the room well ventilated so that you may not be poisoned by gas. Also avoid making a fire nearby.

Bei Lackierung und Montage des Satzes des Fenster öffnen und den Raum gut gelüftet halten, um das Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen zu vermeiden. Außerdem darf sich kein offenes Feuer in der Nähe befinden.

Pour peindre et monter la maquette, ouvrir la fenêtre et bien aérer la pièce pour éviter d'être empoisonné par le gaz. Éviter également de faire un feu à proximité.

Cuando pinte y ensamble el modelo, abra la ventana y mantenga la sala bien ventilada para que no se envenene con el gas. Evite también encender fuegos cerca de donde hace el ensamble.

要塗漆本套組合件時, 請打開窗戶充分換氣, 有中毒之危險。還有請避免在附近使用火。

9 デカールはハサミで切りとり、水に20秒位つけてから貼る所において静かに台紙をずらしてデカールを貼ります。

Using a pair of scissors, cut around the decal you wish to affix. Immerse the decal in water for about 20 seconds; and then place it over the spot at which it is to be affixed. Carefully, slide out the base paper from under the decal, leaving the decal directly affixed to the model.

Mit Schere das Dekalierpapier ausschneiden; das ausgeschnittene für etwa 20 sorgfältig abnehmen. halten, dann es auf die Klebstelle am Modell legen und die Unterlage sorgfältig abnehmen.

Découpez le décalque avec des ciseaux et laissez-le tremper 20 secondes dans l'eau froide. Puis, appliquez-le à l'endroit indiqué et enlevez délicatement le papier support.

Usando un par de tijeras, corte alrededor de la calcomanía que quiere pegar. Empape la calcomanía en agua por unos 20 segundos, y luego la coloque sobre el punto a pegarse. Deslice el cartón debajo de la calcomanía, dejando la calcomanía directamente pegada al modelo.
用剪刀將圖案剪下, 20秒後, 小心地把圖案背後的底紙揭下來, 將圖案貼好。

■ 本キットで使用する塗料

● キットの指定塗料

『株式会社 GSIクレオス』社製です。

● H口は、「水性ホビーカラー」

■は、「Mr.カラー」の塗料番号です。

● キットの指定塗料番号は

参考にご利用下さい。

H 1	1	ホワイト	WHITE	WEIB	BLANC	BLANCO	白色
H 3	3	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROJO	赤色
H 8	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	PLATA	銀色
H 9	9	ゴールド	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
H 12	33	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NEGRO MATE	啞黑色
H 76	61	焼鉄色	BURNT IRON	GEGER, EISEN	FER BRULE	METAL QUEMADO	燒鐵色
H 83	32	軍艦色(2)	DARK GRAY(2)	DUNKEL GRAU(2)	GRIS FONCE(2)	GRIS OSCURO(2)	深灰色
	92	セミグロスブラック					

■ パーツを注文される時は

● 部品を破損、紛失された方は、下記の必要な部品を○でかき、住所、氏名、郵便番号を明記の上、

このカードと代金を現金書留、又は 郵便為替にて当社アフターサービス係までお送りください。

フジミ模型株式会社「アフターサービス係」 送り先 〒422-8033 静岡県駿河区登呂4-21-1 TEL(054)286-0346 FAX(054)286-0349

部品請求カード (RS-86 1/24 ベンツSLS AMG)

部品名	部品代 + 送料	部品名	部品代 + 送料	部品名	部品代 + 送料	部品名	部品代 + 送料
ボディー	680円	D 部品	640円	H 部品	475円	説明書	266円
A 部品	680円	E 部品	570円	P V W 部品	690円		
B 部品	570円	F 部品	475円	マスキングシール	300円		
C 部品	475円	G 部品	625円	デカール	465円		

※表示価格は予告なく変更する場合があります。

2011年6月印刷
123929

FUJIMI

郵便番号

氏名

住所

郵便振替の御利用方法

部品等の御注文の送金方法として定額為替、現金書留の他、郵便振替も御利用出来ます。郵便局窓口にて郵便振替用紙を入手し、下記事項を御記入の上窓口にて代金をお払下さい。

- 口座番号欄 00860-1-121953
- 加入者名欄 フジミ模型株式会社
- 通信欄 御注文のシリーズ名シリーズNo., バーコードNo製品名称、部品名、数量
- 払込人住所氏名欄 御客様の住所、氏名、電話番号
- 金額欄 郵便番号、部品代、消費税送料を含む代金総額


☆お届けは郵便振替の場合、1週間～10日間位かかります。

☆郵便振替を御利用の場合は部品請求カードの送付は必要ありません。


■ PARTS LIST

※箱詰め内容をお確かめ下さい。十分注意しておりますが、万一、欠品や不良品がありましたら当社までご連絡ください。
※ランナーよりのパーツの切り離しには、十分注意して下さい。


A PARTS




B PARTS



G PARTS



W PARTS



C PARTS



D PARTS




P PARTS




V PARTS




F PARTS



H PARTS



E PARTS



・BODY ・マスキングシール ・デカール

■ 使用マークの意味

×2 2組つくります。
Make 2sets.
2 Sätze einstellen.
Realizar dos juegos.
Ensamblar dos juegos.
同様の製作2套。

どちらかを選びます。
Optional parts.
Teile nach Wahl.
Pièces au choix.
Seleccione uno.
可以選擇使用。

★ デカールをはります。
Apply decal.
Abziehbilder anbringen.
Coller le decalque.
Adhiera la calcomanía.
貼上水印紙。

✖ 接着はしません。
Do not cement.
Nicht kleben.
No pas coller.
No pegar.
不合黏合。

● 反対側にもあります。
Repeat for opposite side.
Wiederholung für gegenüberliegende Seite.
Répétition de la page précédente.
También en el lado opuesto.
另一邊同樣制作。





⚠ 注意してください。
Besondere Beachtung schenken (Vorsicht!).
Faire très attention (Prudence).
Tenga cuidado.
小心留意。

■ MARKING & PAINTING

Mercedes-Benz SLS AMG

★ ①～⑤

- ・BODY COLOR: お好きな色で塗装して下さい。
- ・余ったデカールは、ご自由にお使い下さい。





■ 組み立て

⚠ 組み立てには特に指示がある場合を除いて接着剤を使用して下さい。 USE GLUE TO ATTACH PARTS UNLESS OTHERWISE INDICATED.


※ メッキパーツは接着面のメッキをカッター等で剥ぎとり接着して下さい。

シャーシの組み立て


1 フロントアップライトの組み立て




2 リアアップライトの組み立て




3 フロント・リアアップライトの取り付け




■ PAINTING




4 サスペンションの取り付け



5 ホイールの組み立て



6 ホイールの取り付け



SLS AMGは、フロントミッドシップ&トランスアクスルレイアウトにより理想的な47:53の前後重量配分を実現。リニアな回頭性と俊敏な運動性能を誇っています。

室内の組み立て


7 室内

インテリアカラーについて



SLS AMGの内装には、様々なカラーのレザーが用意されています。

H 12 で指示してある部分は、


黒、タン、赤、赤/黒、白、白/黒等 お好みの色で塗装して下さい。



MARKING & PAINTING




8 ダッシュボードの取り付け




航空機をテーマにデザインされたコックピットは、翼をイメージしたダッシュボード。ジェットエンジンを模した空調の吹き出し口。スロットルレバー型のAMG E-SELECTレバー。360km/hまで刻まれたスピードメーター、シフトチェンジのタイミングを教えてくれるLEDシフトインジケーターを備える。スポーツシートなどには、ステッチワークが施されたハンドメイド縫製の高級ナッパレザーを採用。ルーフライナーはアルカンタラが使用されている。

MARKING & PAINTING




G1: サイドウインドウ マスキング型紙






ボディの組み立て

⚠ ガラス部をマスキングし、内側から塗装します。



9 ウインドガラス




※サイドガラスは、P5の型紙を参考に市販のマスキングテープを切りだして下さい。



10 ボディサイド、リア部品の取り付け



11 ボディパーツ




12 ボディ・フロントパーツの取り付け




AMG製 6.3リットル DOHC V型8気筒エンジン

設計から始まり、そのすべてをAMGが開発した高回転型の自然吸気6.3リットル DOHC V型8気筒エンジンにモータースポーツで培った先進のテクノロジーを投入。最高出力420kW (571PS) / 6800rpm、最大トルク650N・m (66.3kg・m) / 4750rpm という、極限まで高めたアウトプットを発生。わずか3.8秒で車速100km/hに到達する圧倒的な加速性能と、最高速度317km/h (リミッター作動時) の高速巡航性を誇る。


13 リトラクタブル・リヤスポイラーの取り付け










14 完成




乗車定員 2人
ボディタイプ 2ドアクーペ
エンジン 6.2L V8 M159型
最高出力 420kW (571PS) / 6,800rpm
最大トルク 650N・m (66.3kgf・m) / 4,750rpm
変速機 7速DCT
駆動方式 FR
サスペンション ダブルウィッシュボーン式
全長 4,638mm
全幅 1,939mm
全高 1,262mm
ホイールベース 2,680mm
車両重量 1,620kg





1/24 ベンツSLS AMG 専用エッチングパーツ

上級者向き:当製品の組み立てには、高度な加工が必要です。



●エッチング部品の組み立てについて

- ・部品の切り離しは硬質のコムラットなどの上(柔らかい物の上で切り離すと部品が変形する)
- ・部品を接着する前に図を参考にして位置を確認
- エッチング部品の接着について
- ・部品の接着には、合成ゴム系・溶剤型接着剤・瞬間接着剤などの化学反応型接着剤を使用

※お問い合わせ商

フジミ模型株式会社

静岡県駿河区登呂4-21-1 〒422-8033

FUJIMI MOKEI CO.,LTD.

4-21-1,TORO,SURUGAKU,SHIZUOKACITY,JAPAN

