



## Standard B Liberty

### Американский грузовой автомобиль 1 МВ

Выпущенные в конце Первой мировой войны американские армейские грузовики «Либерти» были первой в мире попыткой создания стандартизированной гаммы военной автотехники, серийно выпускавшейся несколькими фирмами из унифицированных узлов.

Наиболее известными стали автомобили категории В (серия 1) грузоподъемностью 3 т, которые с начала 1918 г. выпускали 15 американских компаний. Это были капотные грузовики с открытой кабиной, оснащенные 4-цилиндровым двигателем, карданным приводом заднего моста с червячной главной передачей и литыми шинами.

До конца войны собрали 9452 грузовика «Либерти», из которых 7600 были отправлены в Европу.

#### Технические характеристики автомобиля Standard B Liberty

Грузоподъемность, т.....	3
Длина, мм.....	6629
Ширина, мм.....	2134
Высота, мм.....	1905
База, мм.....	4077
Двигатель.....	«Либерти», 4-цил., 6,96 л, 52 л.с.
Максимальная скорость, км/ч.....	25

#### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали, клей наносится экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо промывать, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отделить от бумаги и приклеить на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.

## Standard B Liberty

### WWI US Army Truck

The US Army Liberty trucks produced at the end of the First World War were the first attempt in the world to create a standardized range of military vehicles, serially produced by several firms from standardized units.

The most famous were cars of category B (series 1) with a capacity of 3 tons, which from the beginning of 1918 produced 15 American companies. They were hood trucks with an open cab equipped with a 4-cylinder engine, a cardan drive of the rear axle with a worm gear and cast tires.

Before the end of the war, 9452 Liberty trucks were assembled, of which 7,600 were sent to Europe.

#### Technical Specifications of Standard B Liberty truck

Full load, t.....	3
Length, mm.....	6629
Width, mm.....	2134
Height, mm.....	1905
Wheel base, mm.....	4077
Engine.....	Liberty, 4 cyl., 6,96 l, 52 hp
Max. Speed, km/h.....	25

#### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

#### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
B	107	X1	Черный, глянцевый	Gloss Black
C	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
D	165	XF58	Оливково-зеленый, мат.	Olive Green
E	186	XF49	Хаки, матовый	Khaki
F	189	XF78	Дерево	Wood

	Revell	Tamiya		
G	191	X32	Сталь	Steel
H	190	X11	Серебристый	Chrome Silver
J	136	XF7	Красный, матовый	Flat Red
K	183	XF84	Ржавчина	Rust
L	156	XF8	Синий, матовый	Flat Blue

**01** СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP

**03** СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА  
ASSEMBLY UNIT

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL



**■** ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
PARTS NOT FOR USE

**x2** СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ  
MAKE 2 PCS




**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR






[www.icm.com.ua](http://www.icm.com.ua)




























20




21













22









23




































51



52




53






54




55






56




57




58




59




60



61




62





63




64



65




66






67




68















77

ВАРИАНТ СБОРКИ 1  
ASSEMBLY VARIANT 1




78






79




80





81


ВАРИАНТ СБОРКИ 2  
ASSEMBLY VARIANT 2













1. Стандартный грузовик «Либерти», армия США, 1918 г.  
Standard 'Liberty' truck, US Army, 1918



2. Стандартный грузовик «Либерти», армия США, Франция, 1918 г.  
Standard 'Liberty' truck, US Army, France, 1918



**Пехота США (1917 г.)****№ 35689  
1:35****US Infantry (1917)****ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

	Model Master		
<b>A</b>	<b>1597</b>	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	<b>1716</b>	Хаки, матовый	Pale Green
<b>C</b>	<b>1567</b>	Бежевый, матовый	Flat Tan
<b>D</b>	<b>1711</b>	Оливковый, матовый	Olive Drab
<b>E</b>	<b>1725</b>	Темный металл	Gunmetal
<b>F</b>	<b>1710</b>	Сталь	Steel
<b>G</b>	<b>1782</b>	Латунь	Bright Brass
<b>H</b>	<b>1790</b>	Хром	Chrome Silver
<b>J</b>	<b>1725</b>	Дерево	Wood
<b>K</b>	<b>1736</b>	Кожа	Leather
<b>L</b>	<b>1711</b>	Коричневый, матовый	Military Brown
<b>M</b>	<b>1516</b>	Телесный	Skin Tone
<b>N</b>	<b>1562</b>	Голубой	Flat Light Blue

**ВНИМАНИЕ!**

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

**CAUTION!**





Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ICM**  
Not in the Box  
www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua





22 ДЕТАЛЬ  
PART

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR


**\*** СДЕЛАТЬ САМОМУ  
SCRATCH BUILD



# Оружие и снаряжение пехоты США I МВ

№ 35688  
1:35

# WWI US Infantry Weapon and Equipment



## ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
<b>A</b>	<b>1597</b>	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	<b>1567</b>	Бежевый, матовый	Flat Tan
<b>C</b>	<b>1764</b>	Оливково-зеленый, мат.	European Green
<b>D</b>	<b>1780</b>	Сталь	Steel
<b>E</b>	<b>1781</b>	Алюминий	Aluminum
<b>F</b>	<b>1782</b>	Латунь	Bright Brass
<b>G</b>	<b>1795</b>	Темная сталь	Gunmetal
<b>H</b>	<b>1701</b>	Коричневый, полумат.	Military Brown
<b>J</b>	<b>1735</b>	Дерево	Wood
<b>K</b>	<b>1736</b>	Кожа	Leather
<b>L</b>	<b>1790</b>	Серебристый	Chrome Silver

### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

W5 ДЕТАЛЬ  
PART

① СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP

A ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL


x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ  
MAKE 2 PCS

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ICM**  
*Not in the East*  
www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua





- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. Пулемет Льюис                                     | 1. Lewis machine gun                          | 20. Революер Army M1917 в кобуре (левой)  | 20. Army M1917 revolver in scabbard (left)  |
| 2. Пулемет Шоша CSRG Mle1915                         | 2. Chauchat CSRG Mle1915 machine gun          | 21. Революер Army M1917 в кобуре (правой) | 21. Army M1917 revolver in scabbard (right) |
| 3. Пулемет Браунинг M1918 BAR                        | 3. Browning M1918 BAR machine gun             | 22. Подсумок к революеру                  | 22. Revolver pouch                          |
| 4. Подсумки к пулемету M1918 BAR (левые)             | 4. M1918 BAR pouches (left)                   | 23. Пистолет Кольт M1911                  | 23. Colt M1911 pistol                       |
| 5. Подсумки к пулемету M1918 BAR (правые)            | 5. M1918 BAR pouches (right)                  | 24. Пистолет Кольт M1911 в кобуре         | 24. Colt M1911 pistol in scabbard           |
| 6. Винтовка Спрингфилд M1903                         | 6. Springfield M1903 rifle                    | 25. Подсумок к пистолету Кольт M1911      | 25. Colt M1911 pistol pouch                 |
| 7. Винтовка Спрингфилд M1903 со штыком               | 7. Springfield M1903 rifle with bayonet       | 26. Граната M1                            | 26. M1 grenade                              |
| 8. Штык M1905  | 8. M1905 bayonet                              | 27. Лопата                                | 27. Shovel                                  |
| 9a. Штык M1905 в ножнах                              | 9a. M1905 bayonet with scabbard               | 28. Лопата в чехле                        | 28. Shovel in case                          |
| 9b. Ножны штыка M1905                                | 9b. M1905 bayonet scabbard                    | 29. Киркомотыга                           | 29. Pickaxe                                 |
| 10. Винтовка Спрингфилд M1903 с настольной мортиркой | 10. Springfield M1903 rifle with rifle mortar | 30. Киркомотыга в чехле                   | 30. Pickaxe in case                         |
| 11. Граната для настольной мортирки                  | 11. Rifle mortar grenade                      | 31. Топор                                 | 31. Axe                                     |
| 12. Ружье Винчестер M1897 со штыком                  | 12. Winchester M1897 trench gun with bayonet  | 32. Топор в чехле                         | 32. Axe in case                             |
| 13. Ножны штыка M1897                                | 13. M1897 bayonet scabbard                    | 33. Траншейный перископ (деревянный)      | 33. Trench periscope (wood)                 |
| 14. Стиллет-кастет                                   | 14. Trench knife                              | 34. Траншейный перископ (стальной)        | 34. Trench periscope (steel)                |
| 15. Подсумки Спрингфилд (3 секции)                   | 15. Springfield pouches (3 sections)          | 35. Траншейный перископ в футляре         | 35. Trench periscope in case                |
| 16. Подсумки Спрингфилд (2 секции)                   | 16. Springfield pouches (2 sections)          | 36. Фляга                                 | 36. Canteen                                 |
| 17. Малый подсумок                                   | 17. Small pouch                               | 37. Противогаз в сумке                    | 37. Respirator in bag                       |
| 18. Революер Кольт Army M1917                        | 18. Colt Army M1917 revolver                  | 38. Офицерская сумка                      | 38. Officer bag                             |
| 19. Революер Смит-Вессон Army M1917                  | 19. Smith & Wesson Army M1917 revolver        | 39. Бинокль                               | 39. Binocular                               |
|  |   | 40. Футляр бинокля                        | 40. Binocular case                          |
|  |   | 41. Шлем M1917                            | 41. M1917 steel helmet                      |
|  |   | 42. Чехол компаса                         | 42. Compass cover                           |