


**Пехота Турции
(1915-1918 г.)**

**№ 35700
1:35**

**Turkish Infantry
(1915-1918)**



ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	145	XF49	Хаки, матовый	Pale Green
C	189	XF57	Бежевый, матовый	Flat Tan
D	136	XF7	Красный, матовый	Flat Red
E	109	X10	Темный металл	Gunmetal
F	191	X32	Сталь	Steel
G	192	X33	Латунь	Bright Brass
J	185	XF78	Дерево	Wood
K	134	XF64	Кожа	Leather
L	185	XF10	Коричневый, матовый	Military Brown
M	135	XF15	Телесный	Skin Tone

**22 ДЕТАЛЬ
PART**

**C ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR**

*** СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD**

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Who's in the Foot
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua




**Оружие и снаряжение пехоты
Турции I МВ**

№ 35699

1:35

**WWI Turkish Infantry
Weapons and Equipment**



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	302	X12	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	139	XF61	Темно-зеленый, матовый	Dark Green
C	191	XF22	Сталь	Steel
D	199	XF16	Алюминий	Aluminium
E	192	XF33	Латунь	Brass
F	209	X10	Темная сталь	Gunmetal
G	181	X9	Коричневый, полумат.	Brown
H	189	XF57	Бежевый, матовый	Beige
I	188	XF55	Дерево	Wood
K	184	XF64	Кожа	Leather

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки. Белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

**W5 ДЕТАЛЬ
PART**



**СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP**



**ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR**



**ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL**




**СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS**

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Not in the Foot
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua




- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Винтовка Mauser M1890 | 1. Mauser M1890 rifle | 11. Ножницы | 11. Wire cutters |
| 2. Винтовка Mauser M1890 со штыком | 2. Mauser M1890 rifle with bayonet | 12. Противогазная коробка | 12. Respirator canister |
| 3. Винтовка Mauser M1893 | 3. Mauser M1893 rifle | 13. Пистолет Mauser C96 | 13. Mauser C96 pistol |
| 4. Винтовка Mauser M1893 со штыком | 4. Mauser M1893 rifle with bayonet | 14. Граната Лемона | 14. Lemon grenade |
| 5. Винтовка Mauser M1903 | 5. Mauser M1903 rifle | 15. Граната Stielhandgranate | 15. Stielhandgranate grenade |
| 6. Винтовка Mauser M1903 со штыком | 6. Mauser M1903 rifle with bayonet | 16. Офицерская сабля | 16. Officer sabre |
| 7. Ножны штыка-ножа к винтовкам Mauser | 7. Mauser bayonet scabbard | 17. Унтер-офицерская сабля | 17. NCO sabre |
| 8. Штык-нож к винтовкам Mauser в ножнах | 8. Mauser bayonet in scabbard | 18. Лопатка малая | 18. Small shovel |
| 9. Подсумки к винтовкам Mauser | 9. Mauser rifle pouches | 19. Фляга | 19. Canteen |
| 10. Патронташи | 10. Bandoliers | 20. Биноколь | 20. Binocular |
| | | 21. Футляр бинокля | 21. Binocular case |
| | | 22. Планшет | 22. Map case |
| | | 23. Стальной шлем M1918 | 23. M1918 steel helmet |

**Оружие и снаряжение пехоты
Великобритании I MB**

№ 35683

1:35

**WWI British Infantry
Weapon and Equipment**



x2

ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	1567	Бежевый, матовый	Flat Tan
C	1764	Оливково-зеленый, мат.	European Green
D	1780	Сталь	Steel
E	1781	Алюминий	Aluminum
F	1752	Латунь	Bright Brass
G	1795	Темная сталь	Gunmetal
H	1701	Коричневый, полумат.	Military Brown
J	1735	Дерево	Wood
K	1736	Кожа	Leather
L	1790	Серебристый	Chrome Silver

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

W5 ДЕТАЛЬ
PART

1 СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP

A ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR


? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
We're in the Lead
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua




- | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| 1. Пулемет Lewis | 1. Lewis machine gun | 18. Револьвер Webley-Scott в унтер-офицерской кобуре | 18. Webley-Scott in NCO scabbard |
| 2. Подсумок к пулемету Lewis | 2. Lewis magazine pouch | 19. Подсумок Webley-Scott офицерский | 19. Webley-Scott officer pouch |
| 3. Винтовка Lee-Enfield №1 Mk.III | 3. Lee Enfield №1 Mk.III rifle | 20. Подсумок Webley-Scott унтер-офицерский | 20. Webley-Scott NCO pouch |
| 4. Винтовка Lee-Enfield №1 Mk.III со штыком | 4. Lee Enfield №1 Mk.III rifle with bayonet | 21. Граната №16 | 21. No.16 grenade |
| 5. Винтовка Ross Mk.III M1910 | 5. Ross Mk.III M1910 rifle | 22. Граната Миллса | 22. Mills grenade |
| 6. Винтовка Ross Mk.III M1910 со штыком | 6. Ross Mk.III M1910 rifle with bayonet | 23. Лопата | 23. Shovel |
| 7. Штык Lee-Enfield в ножнах с ручкой киркомотыги | 7. Lee Enfield scabbard with pickaxe handle | 24. Киркомотыга в чехле | 24. Pickaxe in case |
| 8. Штык 1907 г. | 8. 1907 bayonet | 25. Киркомотыга | 25. Pickaxe |
| 9. Штык 1907 г. в ножнах | 9. 1907 bayonet with scabbard | 26. Топор | 26. Axe |
| 10. Подсумки Lee-Enfield (левые) | 10. Lee Enfield pouch (left) | 27. Ножницы | 27. Wire cutters |
| 11. Подсумки Lee-Enfield (правые) | 11. Lee Enfield pouch (right) | 28. Котелок | 28. Mess tin |
| 12. Подсумок кожаный | 12. Leather pouch | 29. Фляга | 29. Canteen |
| 13. Бандольер | 13. Bandolier | 30. Компас в футляре | 30. Compass in case |
| 14. Настольная мортирка | 14. Rifle mortar | 31. Трещотка | 31. Rattle |
| 15. Настольные ножницы | 15. Rifle wire cutters | 32. Бинокль | 32. Binocular |
| 16. Револьвер Webley-Scott Mk.VI | 16. Webley-Scott Mk.VI revolver | 33. Футляр бинокля | 33. Binocular casket |
| 17. Револьвер Webley-Scott в офицерской кобуре | 17. Webley-Scott in officer scabbard | 34. Шлем Mk.I | 34. Mk.I steel helmet |

Пехота АНЗАК (1915 г.)

№ 35685

ANZAC Infantry (1915)

1:35



ИСПОЛЪЗЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1768	Белый, матовый	Flat White
B	1716	Хакл. матовый	Pale Green
C	1709	Бежевый, матовый	Radome Tan
D	1567	Темно-бежевый, мат.	Flat Tan
E	1795	Темный металл	Gunmetal
F	1780	Сталь	Steel
G	1782	Латунь	Bright Brass
H	1556	Серебро	Silver
J	1735	Дерево	Wood
K	1736	Кожа	Leather
L	1701	Коричневый, матовый	Military Brown
M	1516	Телесный	Skin Tone
N	1562	Голубой, матовый	Flat Light Blue
P	1705	Красный, матовый	Insignia Red

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.


CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



22 ДЕТАЛЬ
PART

- A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR
- ?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL
- *** СДЕЛАТЬ САМОМУ
SCRATCH BUILD