

CY 15-cm sIG-33/2 auf Jagdpanzer 38(t) / SP 15-cm sIG-33/2 auf Jagdpanzer 38(t)

um


No.354

1:72

UKR В листопаді 1944 р. фірма ВММ одержала замовлення на виробництво штурмових танків на шасі Jagdpanzer 38(t) Hetzer. В якості базової використали евакуаційну машину Bergerpanzer 38, прикривши гармату спереду і з боків броньовими листами. Озброєння його складалось із 150-мм гармати sIG 33/2. Товщина лобової броні була 60 мм. Боекомплект містив 15 пострілів. Машина вагою 16,5 тонни мала максимальну швидкість 32 км/год. На СУ встановлено 6-циліндровий 4-тактний двигун Praga AE потужністю 160 к.с. Екіпаж складався із чотирьох чоловік: радист, стрілок, заряджаючий та механік-водій. Усього було випущено 31 протитанкову СУ 15-см гармати sIG 33/2. До самого кінця війни вони інтенсивно використовувались на усіх фронтах другої світової війни.

ENG In November 1944 firm VMM has received the order for manufacture of assault tanks for chassis Hetzer. Evacuation machine were used as base, having covered a gun in front and from sides by armored sheets. Its arms consist of 150-mm gun sIG 33/2. The thickness of front armour was equal to 60 mm. The ammunition supply consist of 15 rounds. The machine in weight of 16,5 tons had the maximal speed 32 km/h. The SPG is powered by 6 - cylinder four-stroke diesel Praga AE engine. The engine power is 160 hp. The crew consist of four members, a radio operator, a gunner, a loader and a driver. In total it was produced 31 of SP 15 cm sIG 33/2. Till the end of Second World War tank hunters were intensively used on all fronts.

DEU In November 1944 hat Firma VMM die Bestellung auf die Produktion des Sturm der Tanks auf Chassis Hetzer bekommen. Als stützpunkt-benutzten des evakuieren die Maschine, bedeckt die Kanone vorn und von den Seiten von den gepanzerten Blättern. Seine Waffenausüstung bestand aus einer 150 mm Kanone sIG 33/2. Die Stirnpanzerung betrug 60 mm. Die Gefechtsmunition enthält 15 Geschosse. Der Maschine, dessen Gewicht 16,5 t betrug, hatte die Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h. Der Maschine hat den 6-Zylinder-Viertakt Dieselmotor Praga AE mit einer Leistung von 160PS. Besatzung - 4 Personen: Funker, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer. Insgesamt sind 31 15 cm sIG 33/2 Jagdpanzer 38(t) hergestellt worden. Bis zu dem Schluß des zweiten weltumfassenden Krieges Hetzer wurden auf allen Fronten intensiv benutzt.



ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ!


Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Номери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок монтажу деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі; помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.

READ BEFORE YOU START!

Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement only. Cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0.5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of a clean rag.


VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!


Spritzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.




HUMBROL

- (H33) Чорний
Matt Black
Mattschwarz
- (H87) Сталевий, матовий
Matt Steel Grey
Stahlgrau, matt
- (H93) Пустельжно-жовтий
Matt Desert Yellow
Wüstensand, matt
- (H100) Червоно-коричневий
Matt Red Brown
Rotbraun, matt
- (H110) Дерев'яний
Matt Natural Wood
Naturholz, matt
- (H113) Іржавий
Matt Rust
Rostbraun, matt
- (H117) Зелений
Matt US Light Green
USA-Grün, matt









15



16



Hobby.dn.ua



3

3

3