

Платформа бронепоїзда/ Armored train platform



№ 642



UKR Початковий період ВВВ штатні бронепоїзди Червоної Армії були досить швидко виведені з ладу авіацією, і танками противника, тому часто для підтримки відходу військ або оборони створювалися ініціативні Бело з подучних матеріалів і наявної техніки. Представлена платформа є установленими на ній ГАЗ-АА, зі счетвереною зенітною кулеметною установкою, і 45 мм протитанковою гарматою зр.1932 р., швидше за все, відноситься до такого Бело. Вона була призначена для відбиття погрівчих і танкових атак противника. На жаль, історичних відомостей про місце участі її в бойових діях, і в складі якого Бело, немає. Однак, фахівці в галузі знані військової раритетної техніки, зробили припущення, що вона могла брати участь у складі ініціативного Бело в 1942 р. в районі Одеси, або Севастополя, хоча не виключається її участі на інших критичних ділянках фронтів того важкого для Червоної Армії часу. Значайно, слабка захищеність не давала її шансів на довге існування, тим не менше і так не типові зразки військової залишичної техніки, зігралі важливу роль у зупинці наступу військ супротивника, і стабілізації фронту.

ENG During initial period of the Second World War regular armored trains of Red Army quickly enough were put out of action by aircrafts, and tanks of the enemies. Therefore often for support of a withdrawal of armies or defense BEPO's were created from improvised materials and available equipment. This platform with set on it GAZ-AA, with quadruple antiaircraft machine-gun plant, and 45 mm an anti-tank gun (1932), most likely, belongs to such BEPO. It was aimed for defense of air and tank attacks of the opponent. Unfortunately there are no historical data about a place of its participation in battles, and as a part of what BEPO it was. However, experts in the field of knowledge of rare military technique, made the assumption that it could participate in structure of the Initiative BEPO in 1942 near Odessa, or Sevastopol though its participation on other difficult regions of fronts of that hard time for Red Army isn't excluded. Certainly, weak defense didn't give it chances of long existence, nevertheless such not typical samples of military railway equipment, played an important role to stop approach of armies of the opponent and to stabilize front.

DEU In der Anfangsperiode des Grossen Vaterländischen Kriegs waren die reguliere Panzerzüge der Roten Armee von der Luftflotte und von den Panzern des Gegners schnell einsatzunfähig gemacht worden, deshalb ist für die Unterstützung des Rückzugs der Truppen oder der Verteidigung oft initiativ Panzerzüge aus den Hilfsmaterialien und einer vorhandenen Technik entstanden. Die vorgestellte Plattform mit auf ihrem aufgestellten GAZ-AA mit Vierling MG und 45mm Panzerabwehrkanone Mod.1932 verhält sich zu solchem Panzerzug aller Wahrscheinlichkeit nach. Sie war für die Abwehr von der Luft- und Panzerangriffe des Gegners vorbestimmt. Leider, es gibt keine historischen Nachrichten über ihrer Teilnahme am Kampf in Bestand dessen Panzerzugs. Jedoch haben die Fachkräfte im Wissensgebiet der Militärraritätstechnik, die Annahme gemacht, dass sie im Bestand initiativ Panzerzug in 1942 im Raum Odessa, oder Sewastopols teilnehmen könnte, obwohl ihre Teilnahme und auf anderen kritischen Abschnitten der Fronten in diese schwere für die Rote Armee Zeit nicht ausgeschlossen ist. Natürlich, die schwache Schutz gab ihr kaum die Chance auf die lange Existenz, nichtsdestoweniger sind solche nicht die typischen Muster der Militäreisenbahntechnik die wichtige Rolle in der Unterbrechung des Vormarsch der Truppen des Gegners und der Stabilisierung der Front gespielt haben.

RUS Начальный период ВОВ штатные бронепоезда Красной Армии были достаточно быстро выведены из строя авиацией, и танками противника, поэтому часто для поддержки отхода войск или обороны создавались инициативные бело из подручных материалов и имеющейся в наличии техники. Представленная платформа с установленными на ней ГАЗ-АА, с четырехствольной зенитной пулеметной установкой, и 45 мм противотанковой пушкой обр.1932 г., скорее всего, относится к такому бело. Она была предназначена для отражения воздушных и танковых атак противника. К сожалению, исторических сведений о месте участия ее в боевых действиях, и в составе какого бело, нет. Однако, специалисты в области знаний военной раритетики сделали предположение, что она могла участвовать в составе инициативного бело в 1942 г. В районе Одессы, или Севастополя, хотя не исключается ее участие и на других критических участках фронтов того же периода для Красной Армии времени. Конечно, слабая защищенность не давала ей шансов на долгое существование, тем не менее и такие не типичные образцы военной железнодорожной техники, сыграли важную роль в остановке наступления войск противника, и стабилизации фронта.

МОНТАЖНА СХЕМА / ASSEMBLY

УВАГА - Прочитати обов'язково!

UKR Пільно вивчити інструкцію для складання моделі перед початком роботи. Деталі з рамок вирізати за допомогою остrego ножа або кусачок. Номера деталей позначені цифрами та малими латинськими літерами: 1, 2, 3... У дужках вказано номери симетричних деталей. Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена великою латинською літерою: А, В, С... Для деталей, які необхідно фарбувати перед складанням, вказано кольори фарби: А, В, С... Порядок з'єднання деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... З'єднувати деталі за допомогою клей Plastic CEMENT.

Вказівка по наклеюванню декалей: вирізати з аркуша погріблю, обрізати (на схемі номери декалей вказано цифрами); покласти їх у посуд з чистою водою приблизно на 0.5 хвилини; накласти декалі на модель, а потім сдвинути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх чистою ганчіркою.

ATTENTION - Useful advice!

ENG Read the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures and small letters: 1,2,3... Frames, in which the part is situated, are marked by capital letters: A, B, C... For parts, which should be painted before mounting, are given colours of paint: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement ONLY.

Directions for applying the decals: cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0.5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!

DEU Vor der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzling sorfällig entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer und kleiner Lateinbuchstaben angegeben: 1,2,3... In den Klammern werden die Nummern von symmetrischen Einzelteilen angegeben. Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als grosser Lateinbuchstabe angegeben: A, B, C... Für die Einzelteile, die vor der Montage zufarben sind, wird die Farbe des Farbstoffs angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3 ... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.

Anweisungen für Abziehbilder-Anbringen: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwas Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.


ВНИМАНИЕ - Прочитать обязательно!

RUS Внимательно изучите инструкцию по сборке модели перед началом работы. Детали из рамок вырезать при помощи остrego ножа или кусачек. Номера деталей указаны цифрами и малыми латинскими буквами: 1, 2, 3... В скобках указаны номера симметричных деталей. Рамка, в которой расположена деталь, указана заглавной латинской буквой: А, В, С... Для деталей, которые необходимо красить перед монтажем, указан цвет краски: А, В, С... Порядок монтажа деталей указан цифрами: 1, 2, 3... Клеить детали при помощи клея Plastic CEMENT.


Указание для наклейки с «каскадом» Вырезать из листа нужные декали, опустить их в посуду с чистой водой приблизительно на 0.5 мин., положить, декали на модель, а затем сдвинуть их с листа. Для лучшего прилипания прижать их чистым марлевым тампоном.



A



A-1



Деталь при складанні не застосовувати.
Do not use this detail during assembling.





PHOTO-ETCHED PARTS






PHOTO-ETCHED PARTS







PHOTO-ETCHED PARTS




L




L



M




N





35x8





P




R



ПАТЬИ
SOLDER
LOTEN
ПАТЬНЕ КЛЕТИ
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
НЕ КЛЕТЬНА ВИБІР
OPTIONAL
WAHLWEISE
НА ВЫБОРСВЕРЛІТИ
OPEN HOLE
OFFEN
СВЕРЛИТЬВІД'ЯТИ
CUT OFF
SCHNEIDEN
ОТРЕЗАТЬФАРБУВАТИ
PAINT
FARBEN
КРАСИТЬСФОРМУВАТИ
FORM
FORMEN
ФОРМОВАТЬНАКЛЕТИ ДЕКАЛЬ
APPLY DECAL
ABZIEHBILDER ANBRINGEN
НАКЛЕТЬ ДЕКАЛЬПОВТОРИТЬ З ПРОТИПОДІЙНОГО БОКУ
REPEAT SAME PROCESS ON OPPOSITE SIDE
GLEICHEN VORGANG AUF GEGENNUBERLIEGEN
СЕЙЧАС ПЕРЕДОЛІНЕНІ
ПОВТОРИТЬ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНИКЛЕТИ СЕМЕНТ
KLEBEN
КЛЕТЬСПИЛЯТИ
FILE DOWN
ENTFEREN
СПИЛИТЬ











МОНТАЖНА СХЕМА 45мм ГЛТ-гармата / ASSEMBLY 45mm anti-tank gun








МОНТАЖНА СХЕМА ЗЕНИТНА КУЛЕМЕТНА УСТАНОВКА ЗР. 1931 /
ASSEMBLY AIR DEFENSE STATION MODEL 1931











МОНТАЖНА СХЕМА ВАНТАЖИВКА ГАЗ-ААА / ASSEMBLY TRUCK GAZ-AAA



31**33****32****32****34****28**





Схема маркування і розфарбування моделі / Marking and Painting



HUMBROL

36

HUMBROL