

**AMP**

# 1/72 Scale Plastic Model Kit / Масштабна пластикова збірна модель English Electric Canberra B.2



Made in UKRAINE 72018

The Canberra B.2 makes a good baseline for description of the family. The B.2 was of all metal construction, Canberra was of generally conventional configuration, with a mid-mounted straight wings and a conventional tailplane assembly.

The Canberra B.2 was powered by twin Avon 101 / RA.3 turbojets providing 28.9 kN (2,950 kgf / 6,500 lbf) thrust each. The Avons were started by pyrotechnic cartridges. The 1,135-liter wingtip tanks could be fitted, as well as a bomb bay ferry tank.

The B.2 carried no fixed armament. It could haul up to 2,720 kilograms (6,000 pounds) of stores in its bomb bay, a typical warload being six 450-kilogram (1,000-pound) bombs. There were no underwing stores pylons.

The B.2 carried a crew of three in a pressurized cockpit; there was no air-conditioning. The pilot sat forward under a "goldfish bowl" style canopy. The navigator and bombardier sat side-by-side in a rear "coal hole" compartment, with a small window on each side towards the top of the fuselage, and a single small window on the left side of the fuselage, to provide some light and view. All three crew sat on Martin-Baker Mark 1 series ejection seats, and got into and out of the aircraft through a hatch on the right side of the nose.

Aircrews found the Canberra a pleasant aircraft to fly, though its lack of power-boosted controls and autopilot could make it a bit tiresome for the pilot. The Canberra set a number of speed-distance records early on -- most significantly.

The Canberra was also very maneuverable, and it could operate from relatively short airstrips. A total of 422 Canberra B.2s.

Canberra B.2 є початком великого сімейства. B.2 має повністю металеву конструкцію класичної конфігурації, середньоплан з прямим крилом та звичайним хвостовим оперенням.

Canberra B.2 була оснащена двома турбореактивними двигунами Avon 101 / RA.3, що забезпечували тягу 28.9 кН (2,950 кгс) кожен. Ейрони мали стартовий запуск піропатронами. Могли нести додаткові 1135-літрові баки на кінчиках крила, а також основний паливний бак в зоні бомбового відсіку.

B.2 не мав фланецьного оброблення. Він міг нести до 2720 кілограмів бомбового навантаження у своєму бомбовому відсіку, типовим бойовим навантаженням є шість 450-кілограмових (1,000 фунтів) бомб. Підкріплювальних пілонів не було.

B.2 передбачав сидіння з трьох осіб у герметичній кабіні, в якій не було кондиціонера. Пілот сидів спереду під куполом у стилі «око золотої рибки». Штурман і бомбардир сиділи пліч-опіч у худобині «сугильному» відсіку, з невеликими віконницями з кожного боку у верхній частині фюзеляжу та одним невеликим віконцем з лівого боку фюзеляжу, щоб забезпечити трохи світла, та три члени екіпажу сиділи на катапультованих кріслах серії Martin-Baker Mark 1, які відрізнялися в літаках через люк з правого боку носової частини.

Екіпаж визнавали Канберру прізвиськом для польоту літаком, хоча відсутність у нього післялегка елементів керування та автопілота робила політ трохи атомливим для пілота. Сімейство встановила низку рекордів швидкості та дистанції на рівнім рівні, що було справді важливо. Canberra була дуже маневреною і могла працювати з відносно коротких злітно-посадкових смуг. Всього було побудовано 422 Сімейства у модифікації B.2.

## Technical Data

Length	19.92 m
Wingspan	19.51 m
Height	4.78 m
Max. takeoff weight	20865 kg
Crew	3

## Технічні характеристики

Довжина	19.92 м
Розмах	19.51 м
Висота	4.78 м
Максимальна злітна маса	20865 кг
Екіпаж	3












## Special Symbols / Спеціальні символи




## Used Colours / Використані кольори

Color / Колір	Name / Назва	Hobby Color / Mr. Hobby	Color / Колір	Name / Назва	Hobby Color / Mr. Hobby
A	White / Білий	H1 1	F	Light Grey / Світло-сірий	H324 324
B	Black / Чорний	H2 2	G	Dark Green / Темно-зелений	H43 23
C	Flat Black / Матовий чорний	H12 33	H	Dark Sea Grey / Морський сірий	H75 25
D	Steel / Стальний	H18 28	I	Brown / Коричневий	H47 41
E	Aluminium / Алюміній	- 218	J	Sail Color / Вітрильний	H85 45

## Parts of the Model / Детали




## Assembly Instruction / Інструкція зі збирання




9

8Fx2, 9Gx2, 15H




10

x2 8Ax2, 10F, 16F, 21F, 7H, 3G, 18G, Pe20, Pe27, Pe29, Pe30, Pe36




11

17H, 25H, Pe10




12

1F



13


8



14


x2 8

AA 1H, 4H, 5H, 6H, 10H, 12H, 16H, 18H, 19H, 21H, 23H, 24H




**15**


1A, 2A, 1B, 2B, 1I, 2I

**16**

AA 2Gx2, 8G, 12G


**17**

AA 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D




**18**


3B, 1C, 2C, 1E, 2E, G17, 9Hx2

**19**


3A, 4A, 5A, 6A, 11F  
12F, 13f, 14F, Pe35  
Pe16x2, Pe17x2


**20**

6Fx2


**21**

Pe24, Pe26x2, Pe28





# Painting and Decalling Instruction / Інструкція з пофарбування і нанесення декалей



English Electric Canberra B.2  
100 Squadron, November, 1980

